



Регистрационное удостоверение



1	Номер	ЛП-006765	Дата регистрации	09.02.2021	Дата окончания действия	31.12.2025	Дата решения	18.02.2022
	Дата переоформления	18.02.2022	Разрешён ввод в гражданский оборот до	5 лет				
2	Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата	Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД РУС" (ООО "ПРОМОМЕД РУС")					
		Страна	Россия					
3	Торговое наименование лекарственного препарата	АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ						
4	Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование	Ампициллин+[Сульбактам]						
5	Формы выпуска	Лекарственная форма	Дозировка	Срок годности	Условия хранения			
					Упаковки			
		порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	500 мг+250 мг	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.			
					<ul style="list-style-type: none"> 750 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту 750 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту 750 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: новокаина раствор 0.5% (ампулы) 5 мл-1 шт/ - По рецепту 750 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 750 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-10 шт./ - По рецепту 750 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: новокаина раствор 0.5% (ампулы) 5 мл-10 шт/ - По рецепту 750 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту 750 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-5 шт./ - По рецепту 750 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: новокаина раствор 0.5% (ампулы) 5 мл-5 шт/ - По рецепту 750 мг - флаконы (50 шт.) - коробки картонные - для стационаров 			

	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	1000 мг+500 мг	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.		
			<ul style="list-style-type: none"> • 1500 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту • 1500 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту • 1500 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: новокаина раствор 0.5% (ампулы) 5 мл-1 шт/ - По рецепту • 1500 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 1500 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-10 шт./ - По рецепту • 1500 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: новокаина раствор 0.5% (ампулы) 5 мл-10 шт/ - По рецепту • 1500 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 1500 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-5 шт./ - По рецепту • 1500 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: новокаина раствор 0.5% (ампулы) 5 мл-5 шт/ - По рецепту • 1500 мг - флаконы (50 шт.) - коробки картонные - для стационаров 			
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	2000 мг+1000 мг	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.		
			<ul style="list-style-type: none"> • 3000 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту • 3000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-2 шт./ - По рецепту • 3000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: новокаина раствор 0.5% (ампулы) 5 мл-2 шт/ - По рецепту • 3000 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 3000 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-20 шт./ - По рецепту • 3000 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: новокаина раствор 0.5% (ампулы) 5 мл-20 шт/ - По рецепту • 3000 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 3000 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-10 шт./ - По рецепту • 3000 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: новокаина раствор 0.5% (ампулы) 5 мл-10 шт/ - По рецепту • 3000 мг - флаконы (50 шт.) - коробки картонные - для стационаров 			
6	Сведения о стадиях производства	№ п/п	Стадия производства	Производитель	Адрес производителя	Страна
		1	Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества)	Акционерное Общество "Биохимик" (АО "Биохимик")	430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15А	Россия

7	Инструкция по применению лекарственного препарата	Показать инструкции							
8	Нормативная документация	№ п/п 1	Номер НД ЛП-006765-180222	Год 2022	№ изм	Наименование Ампициллин+Сульбактам			
9	Фармако-терапевтическая группа	Фармако-терапевтическая группа антибиотик-пенициллин полусинтетический+бета-лактамаз ингибитор							
10	Анатомо-терапевтическая химическая классификация	Код АТХ J01CR01	АТХ Ампициллин, в комбинации с ингибиторами ферментов						
11	Фармацевтическая субстанция	Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование	Торг. наим.	Производитель	Адрес	Срок годности	Условия хранения	Фармакоп. статья / Номер НД	Входит в перечень нарк. средств, псих. веществ и их прекурсоров
		Ампициллин+ [Сульбактам]		Акционерное Общество "Биохимик" (АО "Биохимик")	430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15А	~			~
		Ампициллин+ [Сульбактам]		Реянг Фармасьютикал Ко., Лтд.	No.6, Erlangshan Road, Yiyuan Country, Shandong Province, China	~			~
12	Особые отметки	Наличие лекарственного препарата в перечне ЖНВЛП							<input type="checkbox"/> Да
		Наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года							<input type="checkbox"/> ~