



Регистрационное удостоверение



1	<p>Номер <input type="text" value="ЛП-008137"/></p> <p>Дата регистрации <input type="text" value="06.05.2022"/></p> <p>Дата окончания действия <input type="text" value="31.12.2025"/></p> <p>Дата решения <input type="text" value="06.05.2022"/></p> <p>Разрешён ввод в гражданский оборот до <input type="text" value="5 лет"/></p>																					
2	<p>Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата</p> <p>Наименование <input "велфарм)"="" (ооо="" type="text" value="Общество с ограниченной ответственностью " велфарм"=""/></p> <p>Страна <input type="text" value="Россия"/></p>																					
3	<p>Торговое наименование лекарственного препарата <input type="text" value="ЦЕФОПЕРАЗОН+СУЛЬБАКТМ"/></p>																					
4	<p>Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование <input type="text" value="Цефоперазон+[Сульбактам]"/></p>																					
5	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Формы выпуска</th> <th rowspan="2">Лекарственная форма</th> <th rowspan="2">Дозировка</th> <th>Срок годности</th> <th>Условия хранения</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Упаковки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</td> <td rowspan="2">250 мг+250 мг</td> <td rowspan="2">250 мг+250 мг</td> <td>2 года</td> <td>При температуре не выше 25 град., в оригинальной упаковке</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 500 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту 500 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту 500 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 500 мг - флаконы (100 шт.) - коробка картонные - для стационаров 500 мг - флаконы (100 шт.) - тара картонная - для стационаров 500 мг - флаконы (25 шт.) - коробка картонные - для стационаров 500 мг - флаконы (25 шт.) - тара картонная - для стационаров 500 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту 500 мг - флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров 500 мг - флаконы (50 шт.) - тара картонная - для стационаров </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</td> <td rowspan="2">500 мг+500 мг</td> <td rowspan="2">500 мг+500 мг</td> <td>2 года</td> <td>При температуре не выше 25 град., в оригинальной упаковке</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 1000 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту 1000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту </td> </tr> </tbody> </table>	Формы выпуска	Лекарственная форма	Дозировка	Срок годности	Условия хранения	Упаковки		порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	250 мг+250 мг	250 мг+250 мг	2 года	При температуре не выше 25 град., в оригинальной упаковке	<ul style="list-style-type: none"> 500 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту 500 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту 500 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 500 мг - флаконы (100 шт.) - коробка картонные - для стационаров 500 мг - флаконы (100 шт.) - тара картонная - для стационаров 500 мг - флаконы (25 шт.) - коробка картонные - для стационаров 500 мг - флаконы (25 шт.) - тара картонная - для стационаров 500 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту 500 мг - флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров 500 мг - флаконы (50 шт.) - тара картонная - для стационаров 		порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	500 мг+500 мг	500 мг+500 мг	2 года	При температуре не выше 25 град., в оригинальной упаковке	<ul style="list-style-type: none"> 1000 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту 1000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту 	
Формы выпуска	Лекарственная форма				Дозировка	Срок годности	Условия хранения															
		Упаковки																				
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	250 мг+250 мг	250 мг+250 мг	2 года	При температуре не выше 25 град., в оригинальной упаковке																		
			<ul style="list-style-type: none"> 500 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту 500 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту 500 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 500 мг - флаконы (100 шт.) - коробка картонные - для стационаров 500 мг - флаконы (100 шт.) - тара картонная - для стационаров 500 мг - флаконы (25 шт.) - коробка картонные - для стационаров 500 мг - флаконы (25 шт.) - тара картонная - для стационаров 500 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту 500 мг - флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров 500 мг - флаконы (50 шт.) - тара картонная - для стационаров 																			
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	500 мг+500 мг	500 мг+500 мг	2 года	При температуре не выше 25 град., в оригинальной упаковке																		
			<ul style="list-style-type: none"> 1000 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту 1000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту 																			

			<ul style="list-style-type: none"> • 1000 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 1000 мг - флаконы (100 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 1000 мг - флаконы (100 шт.) - тара картонная - для стационаров • 1000 мг - флаконы (25 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 1000 мг - флаконы (25 шт.) - тара картонная - для стационаров • 1000 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 1000 мг - флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 1000 мг - флаконы (50 шт.) - тара картонная - для стационаров
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	1000 мг+1000 мг	2 года	При температуре не выше 25 град., в оригинальной упаковке
		<ul style="list-style-type: none"> • 2000 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту • 2000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-1 шт./ - По рецепту • 2000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-2 шт./ - По рецепту • 2000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 20 мл-1 шт./ - По рецепту • 2000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-2 шт./ - По рецепту • 2000 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 2000 мг - флаконы (100 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 2000 мг - флаконы (100 шт.) - тара картонная - для стационаров • 2000 мг - флаконы (25 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 2000 мг - флаконы (25 шт.) - тара картонная - для стационаров • 2000 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 2000 мг - флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 2000 мг - флаконы (50 шт.) - тара картонная - для стационаров 	
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	1500 мг+1500 мг	2 года	При температуре не выше 25 град., в оригинальной упаковке
		<ul style="list-style-type: none"> • 3000 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту • 3000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-1 шт./ - По рецепту • 3000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-2 шт./ - По рецепту • 3000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 20 мл-1 шт./ - По рецепту • 3000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-2 шт./ - По рецепту • 3000 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 3000 мг - флаконы (100 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 3000 мг - флаконы (100 шт.) - тара картонная - для стационаров • 3000 мг - флаконы (25 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 3000 мг - флаконы (25 шт.) - тара картонная - для стационаров • 3000 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 3000 мг - флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 3000 мг - флаконы (50 шт.) - тара картонная - для стационаров 	

				2 года	При температуре не выше 25 град., в оригинальной упаковке
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	2000 мг+2000 мг			<ul style="list-style-type: none"> • 4000 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту • 4000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-1 шт./ - По рецепту • 4000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-2 шт./ - По рецепту • 4000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 20 мл-1 шт./ - По рецепту • 4000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-2 шт./ - По рецепту • 4000 мг - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 4000 мг - флаконы (100 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 4000 мг - флаконы (100 шт.) - тара картонная - для стационаров • 4000 мг - флаконы (25 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 4000 мг - флаконы (25 шт.) - тара картонная - для стационаров • 4000 мг - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 4000 мг - флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров • 4000 мг - флаконы (50 шт.) - тара картонная - для стационаров

6	Сведения о стадиях производства	№ п/п	Стадия производства	Производитель	Адрес производителя	Страна
		1	Упаковщик/фасовщик (вторичная/ третичная упаковка)	ООО "Рузфарма"	143132, Московская область, Рузский район, г.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 12, стр. 1	Россия
		2	Упаковщик/фасовщик (в первичную упаковку)	ООО "Рузфарма"	143132, Московская область, Рузский район, г.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 12, стр. 1	Россия
		3	Производитель (готовой ЛФ)	ООО "Рузфарма"	143132, Московская область, Рузский район, г.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 12, стр. 1	Россия
		4	Выпускающий контроль качества	ООО "Рузфарма"	143132, Московская область, Рузский район, г.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 12, стр. 1	Россия

7	Инструкция по применению лекарственного препарата	Показать инструкции
---	---	-------------------------------------

8	Нормативная документация	№ п/п	Номер НД	Год	№ изм	Наименование
		1	ЛП-008137-060522	2022		Цефоперазон+Сульбактам

9	Фармако-терапевтическая группа	Фармако-терапевтическая группа антибиотик-цефалоспорины+бета-лактамазы ингибитор
---	--------------------------------	--

10	Анатомо-терапевтическая химическая классификация	Код АТХ J01DD62	АТХ Цефоперазон, в комбинации с другими препаратами
----	--	---------------------------	---

11	Фармацевтическая субстанция	Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование	Торг. наим.	Производитель	Адрес	Срок годности	Условия хранения	Фармакоп. статья / Номер НД	Входит в перечень нарк. средств, псих. веществ и их прекурсоров
----	-----------------------------	---	--------------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------------------	------------------------------------	--

		Цефоперазон+Сульбактам	Цефоперазон натрия+Сульбактам натрия	Сучжоу Данрайс Фармасьютикал Ко.Лтд	22 Tianling Road, Wuzhong Economic Development District, Suzhou, Jiangsu, 215128, China	2 года	В сухом месте, при температуре 0-10 град.	ЛСР-006067/08-310708	~
		Цефоперазон+Сульбактам		Рейонг Фармасьютикал Ко. Лтд.	No.1 Ruiyang Road, Yiyuan County, Shandong Province, China	~			~
		Цефоперазон+Сульбактам		Жухай Юнайтед Лабораториз Ко.Лтд	No. 2428, Anji Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong 519040, China	~			~
12	Особые отметки	<p>Наличие лекарственного препарата в перечне ЖНВЛП</p> <p>Наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года</p>							<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> ~